

电子触摸屏查询系统

产品概述

随着使用电脑作为信息来源的与日俱增，触摸屏一体机以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等诸多优点，使得人们越来越多地感到使用触摸查询一体机的确具有相当大的优越性。触摸屏系统出现在中国市场上至今只有短短几年时间，这个新的多媒体设备已经为许多人所接触和了解。事实上，触摸查询机是一个使多媒体信息或控制系统改头换面的设备，它赋予多媒体系统以崭新的面貌，是极富吸引力的全新多媒体交互设备。发达国家的以后系统设计师们和我国率先使用电子触摸屏的系统设计师们已经清楚地知道，触摸屏对于各种应用领域的电脑已经不再是可有可无的东西，而是必不可少的设备。程序通过简洁的菜单提示，以指触显示屏的方式达到调用存储的数据，操作简便。它极大地简化了计算机的使用，即使是对计算机一无所知的人，也照样能够信手拈来，使多媒体计算机展现出更大的魅力，解决了共信息市场上计算机所无法解决的问题。(欢迎咨询触摸屏报价)

技术规格

1) 显示器

全数控CTR显示器 (15", 17", 19", 21")

全数控LED显示器 (15", 17", 19", 21")

0.26点距，最高分辨率1920×1440

2) 触摸屏

ELO表面声波触摸屏

ELO平板五线电阻触摸屏

最高分辨率4096×4096

3) 音响

防磁高保真立体声，输出功率2×40W

4) 控制面板

电源开关；音响、音调、音量调谐

主机、显示器开关 刷卡器（选配）

IC卡指纹识别仪

IC射频感应识别仪（非接触式、接触式）

5) 机柜

全加强钢架结构，流线型设计，外表面豪华进口金属漆

防磁，防锈，防静电功能

6) 电源

电压：AC220V±10%、50Hz

功耗较低(各型号不同)

7) 工作环境

温度： + 5℃~+ 35℃

湿度：40%~80%（相对，非减压）

石开触摸屏一体机展示



SKY-8210



SKY-8600



SKY-9000



SKY-8100



SKY-5000



SKY-1000



SKY-3000



SKY-7000