

## 石开酒店触摸屏查询系统

### 系统概述:

随着经济的发展、城市的发展、人民生活水平的提高,使得城市的流动性日益加强,各种商务、酒店、会议、涉外等活动日渐增多,作为城市窗口的酒店自然也繁荣发展起来,随之而来的竞争也不可避免,其中最为重要的竞争无疑将是服务的竞争。为了树立酒店良好形象,提高酒店的服务质量,提高行业竞争能力,加快酒店自动化建设的步伐,在吸收借鉴国外相关系统的优点基础上,调研了多媒体及相关技术的应用情况,我司自行开发了酒店多媒体触摸查系。

该系统是直接面向消费者、具有交互性的信息查询及消费者回馈的计算机网络系统,是利用当今先进的计算机网络系统进行信息服务和宣传的工具。它能使大量的信息快速、准确的传递给消费者,并能在第一时间得到消费者的回馈调查资料。为酒店提供了一个向外界展示自己形象,扩大影响力的有利方式和窗口。

软件类型:	酒店触摸查询系统	
图片预览:		
模块设置:	1、酒店简介 2、客房标准 3、服务设施介绍 4、周边环境介绍 5、风土人情 6、交通指南	

### 软件介绍:

软件由我公司独立开发，具有自主版权。在开发该软件时，我们严格按软件工程的要求和方法进行，经过了大量的调研工作，广泛征求意见，同时结合我公司多年来实际工作经验，系统在开发完成后，又交与使用者试用，从而使系统功能全面、完善。

酒店触摸查询系统是一套高效、方便、智能化的二维设计，它功能强大、易学实用，是商业中不可缺少的得力助手。酒店触摸查询系统包括所有的商务中心、房务中心、公共信息查询、会议服务、排程、娱乐空间、商务介绍及人事工作者等一系列的酒店应用信息，系统具有以下特点：

- 1) 全图形接口，所有功能都采用菜单式选择，对话式完成的方式，操作简单，不超过两个小时的培训就可以掌握。
- 2) 通用性强，系统在开发时经过了大量的调研工作，充分考虑到使用者的各种情况。
- 3) 查询内容可自由定义，系统维护简单、方便，可自行升级。
- 4) 系统在设计时采用多项技术，功能强大、完善，性能卓越。

#### 硬件列表：

##### 1) 触摸屏：

分辨率 4096 × 4096

透光率超过 95%

单点触摸寿命大于5千万次

触摸反应力度：小于85克

表面耐磨耐刮，抗暴性好，适合未知使用对象及人流量多的公共场所

##### 2) 显示器：

液晶19英寸触控专用显示模板

可选用19英寸SAMSUNG LG PHILIPS液晶显示器

CPU 主频3G以上

内存 256M DDR266

硬盘 80G 7200转迈拓

华硕主板 光驱、键盘、鼠

4) 机柜:

触摸屏选用美

触具有以显著优点:

- a) 全加强钢架结构, 机
- b) 所有部件均经过镀锌防锈处理
- c) 外表面电喷进口豪华金属漆
- d) 结构化内部设计
- e) 独立通风散热系统
- f) 高保真立体声音箱, 音
- g) 防磁、防静电
- h) 预留网络接口 (RJ45、BNC) 和电话线接口 (RJ11)